Wichtige Informationen zur Installation von DECdecision/Deutsch Version 1.1

Dieses Paket enthält die DECdecision™ V1.1 Software, Installationsanweisungen und die Benutzerdokumentation.

1 Kitinhalt

Dieses Kit enthält folgende Teile:

- Versandliste (Bill of Material)

  Prüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile in Ihrem Kit vorhanden sind. Wenn Teile fehlen, verständigen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten.

- Datenträger

  Wenn Sie Datenträger bestellt haben, befindet sich dieser zusammen mit dem *DECdecision Installation and System Management Guide* in diesem Kit.

- Dokumentation

  Die Dokumentation zu DECdecision/Deutsch V1.1 umfaßt folgende Handbücher:

  DECdecision Installation and System Management Guide (in Englisch)
  DECdecision - Einführung
  DECdecision - Benutzerhandbuch zu ACCESS
  DECdecision - Benutzerhandbuch zu CALC
  DECchart - Benutzerhandbuch
  DECdecision - Benutzerhandbuch zu BUILDER
  DECdecision Calc Macro Guide (in Englisch)
  Converters Reference Guide (in Englisch)

- Software-Produktbeschreibung

  Die Software-Produktbeschreibung gibt Ihnen einen Überblick über DECdecision/Deutsch V1.1.

2 Installation und Versionshinweise

Sie sollten den *DECdecision Installation and System Management Guide* lesen bevor Sie mit der Installation von DECdecision/Deutsch beginnen.

Beachten Sie bitte besonders das nächste Kapitel, in dem Unterschiede zum *DECdecision Installation and System Management Guide* dokumentiert sind.

Die DECdecision/Deutsch Versionshinweise enthalten Informationen zu bekannten Problemen und deren Lösungsmöglichkeiten, Einschränkungen von DECdecision/Deutsch und Änderungen gegenüber der bestehenden Dokumentation.

2.1 ULTRIX-System als X11-Anzeige (Server)

Wenn ein ULTRIX-System als X11-Anzeige (Server) für DECdecision/Deutsch V1.1 benutzt werden soll, muß ULTRIX Worksystem Software V2.2 oder höher installiert sein.

3 Unterschiede zum *DECdecision Installation and System Management Guide*

3.1 Kapitel 1.1

DECdecision/Deutsch ist unter dem Namen DECDECISION-USER-UI-DEUT registriert. Im *DECdecision Installation and System Management Guide* wird auf die englische Variante DECDECISION-USER verwiesen.

3.2 Kapitel 1.2, Kapitel 1.3

Die Nummer der Software-Produktbeschreibung für DECdecision/Deutsch V1.1 ist 25.U2.01, die Nummer der Hard- und Softwareumgebung ist 25.U2.01-A.

3.3 Kapitel 1.6

Die Beispieldatenbanken DECISION$ACCESS_SAMPLE.RDB und DECISION$ACCESS_DEFDB.RDB werden durch die deutsche Version überschrieben.

Die Namen der BUILDER Beispieldateien sind DECISION$BUDGET_SUMMARY_DE.BLUEPRINT und DECISION$TUTORIAL_DE.BLUEPRINT.

Der Name der CALC Beispieldatei ist DECISION$JAHRESUMSATZ.TABLE.

Die Namen der DECchart Beispieldateien sind CHART$BEISPIEL.CHART, CHART$BEISPIEL.CHART_STYLE und CHART$BEISPIEL.TABLE.

3.4 Kapitel 1.8.3

Der erforderliche Plattenplatz ist höher als im *DECdecision Installation and System Management Guide* angegeben ist.

Erforderliche Plattenspeicherkapazität

Art	Während der Installation	Nach der Installation
Mit Rdb/VMS:	56.500 Blöcke	42.500 Blöcke
Ohne Rdb/VMS:	32.500 Blöcke	24.500 Blöcke

3.5 Kapitel 2.2

1. 3 Invoke VMSINSTAL

Der Savesetname für DECdecision/Deutsch ist DECISIONDE011. Der Aufruf für VMSINSTAL.COM lautet daher:

```
$ @SYS$UPDATE:VMSINSTAL DECISIONDE011 ddcu: OPTIONS N
```

2. 7 Decide whether or not to continue

Die Versionshinweise sind unter dem Namen DECISIONDE011.RELEASE_NOTES im Kit enthalten.

3. Sprachvarianten

DECdecision/Deutsch unterstützt länderspezifische Einstellungen für die Schweiz und Österreich. Sie werden bei der Installation gefragt, welche Variante von DECdecision/Deutsch V1.1 Sie installieren wollen:

```
You can install the DECdecision kit with a German,
an Austrian or a Swiss-German user-interface.
By default the German variant will be installed.

   1 German variant
   2 Austrian variant
   3 Swiss-German variant

* Enter the number of the variant to be installed [1]: 1
```

Geben Sie die für Sie richtige Zahl ein. Die landesspezifischen Komponenten Währungszeichen , Dezimal- und Tausendertrennzeichen werden dann installiert.

Während der Installation erhalten Sie nun folgende Systemmeldungen, wenn die von der Sprachvariante benötigten Verzeichnisse angelegt werden:

```
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[DECW$DEFAULTS.SYSTEM.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[DECW$DEFAULTS.USER.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSHLP.EXAMPLES.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSHLP.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSLIB.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSMSG.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[VUE$LIBRARY.SYSTEM.DE_DE].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[VUE$LIBRARY.USER.DE_DE].
```

beziehungsweise

```
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[DECW$DEFAULTS.SYSTEM.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[DECW$DEFAULTS.USER.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSHLP.EXAMPLES.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSHLP.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSLIB.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[SYSMSG.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[VUE$LIBRARY.SYSTEM.DE_CH].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory
VMI$ROOT:[VUE$LIBRARY.USER.DE_CH].
```

Da VMS V5.3-1 die Sprache "Deutsch (Österreich)" nicht unterstützt, wird die Variante für Österreich wie die Variante für Deutschland installiert.

4. 8 Answer the license registration question

DECdecision/Deutsch V1.1 überprüft die folgenden Daten für die License Management Facility (LMF)

```
Product:        DECDECISION-USER-UI-DEUT
  Producer:     DEC
  Version:      1.1
  Release Date: 30-APR-1990
```

5. 11 Answer the DECchart upgrade question

Wenn Sie bereits DECchart V1.1 auf Ihrem System installiert haben erhalten Sie folgende Frage:

```
        This kit requires DECchart V1.1 or later.

        ************************************************************

        DECchart V1.1 already exists on your system.
        You may choose to reinstall DECchart V1.1 or
        use the currently installed version.

        ************************************************************


    * Do you want to reinstall DECchart [NO]?
```

Beantworten Sie diese Frage immer mit YES.

6. 15 Decide whether or not to run the IVP

Wenn Sie die IVP für DECdecision/Deutsch V1.1 ausführen wollen, stellen Sie die zutreffende Sprache in Abhängigkeit der installierten Variante ein (Sitzungsverwaltung Anpassen Sprache), sonst kann die IVP nicht ausgeführt werden:

Variante	Sitzungsverwaltung Anpassen Sprache
Deutschland	Deutsch
Österreich	Deutsch
Schweiz	Deutsch (Schweiz)

3.6 Kapitel 3.1

Fügen Sie folgende Zeile vor dem Startkommando von DECdecision DECISION$STARTUP.COM ein:

Variante	Kommando
Deutschland	@SYS$STARTUP:DECW$STARTI18N DE_DE
Österreich	@SYS$STARTUP:DECW$STARTI18N DE_DE
Schweiz	@SYS$STARTUP:DECW$STARTI18N DE_CH

Damit werden die notwendigen logischen Namen für DECdecision/Deutsch V1.1 definiert.

3.7 Kapitel 3.6

Wenn Sie die IVP während der Installation ausführen wird automatisch die richtige Variante der IVP ausgeführt. Wenn Sie jedoch die IVP separat ausführen wollen, verwenden Sie die richtige Sprachvariante:

Variante	Kommando
Deutschland	@SYS$TEST:DECISION$IVP_DE_DE
Österreich	@SYS$TEST:DECISION$IVP_DE_AT
Schweiz	@SYS$TEST:DECISION$IVP_DE_CH

3.8 Kapitel 3.7

Während der Installation wird der DECdecision Aufruf im Anwendungsmenü des deutschen FileView hinzugefügt. Damit ist DECdecision/Deutsch V1.1 nicht über das englischen FileView verfügbar.

3.9 DECdecision Files

Folgende Dateien werden nicht in den im DECdecision Installation and System Management Guide genannten Verzeichnissen installiert, sondern in den im folgenden aufgeführten Verzeichnissen:

In SYS$COMMON:[DECW$DEFAULTS.USER.DE_DE]:

```
CHART_UID.UID                        2144
DECISION$ACCESS_UID.UID              1264
DECISION$BUILDER_UID.UID              376
DECISION$CT_UID.UID                   312
DECISION$DEFAULTS.DAT                   2
DECISION$ESP_UID.UID                  656
DECISION$EVE_UID.UID                  272
ECALC.DAT                               6
WRITE$IPSDEF.UID                      512
WRITE$IUPDEF.UID                       32
WRITE$PRINT_UI_DWV2.UID               184
```

In SYS$COMMON:[SYSHLP.DE_DE]:

```
CHART$HELP.HLB                        301
DECISION$ACCESS_HELP.HLB              512
DECISION$BUILDER_HELP.HLB             369
DECISION$CT_HELP.HLB                   98
DECISION$ESP_HELP.HLB                 531
```

In SYS$COMMON:[SYSLIB.DE_DE]:

```
DECISION$ACCESS_LAN_SHR.EXE            33
DECISION$ESP_SECTION.TPU$SECTION     2124
```

In SYS$COMMON:[SYSMSG.DE_DE]:

```
ECALC$MESSAGES.EXE                    185
```

In SYS$COMMON:[VUE$LIBRARY.USER.DE_DE]:

```
CHART$VUE.COM                           1
CHART$VUE_PROFILE.VUE$DAT              16
DECISION$VUE.COM                        4
DECISION$VUE_PROFILE.VUE$DAT           15
```

Folgende Dateien werden zusätzlich installiert:

In DECISION$BUILDER_LIBRARY:

```
DECISION$BUDGET_SUMMARY_DE.BLUEPRINT    7
DECISION$TUTORIAL_DE.BLUEPRINT          7
```

In DECISION$ECALC_LIBRARY::

```
DECISION$JAHRESUMSATZ.TABLE             6
```

In SYS$TEST:

```
DECISION$IVP_DE_AT.COM                  7
DECISION$IVP_DE_CH.COM                  7
DECISION$IVP_DE_DE.COM                  7
```

In SYS$COMMON:[SYSTEST.DECISION$IVP]:

```
DECISION$ACCESS_REPORT_DE_AT.DDIF       7
DECISION$ACCESS_REPORT_DE_CH.DDIF       7
DECISION$ACCESS_REPORT_DE_DE.DDIF       7
DECISION$CALC_REPORT_DE_AT.DDIF         3
DECISION$CALC_REPORT_DE_CH.DDIF         3
DECISION$CALC_REPORT_DE_DE.DDIF         3
DECISION$CHART_RESULTS_DE_AT.CHART     70
DECISION$CHART_RESULTS_DE_CH.CHART     70
DECISION$CHART_RESULTS_DE_DE.CHART     70
DECISION$COMPARE_FILES_DE_AT.COM        5
DECISION$COMPARE_FILES_DE_CH.COM        5
DECISION$COMPARE_FILES_DE_DE.COM        5
DECISION$IVP_DE.BLUEPRINT              23
```

Folgende Dateien werden nicht installiert:

In SYS$COMMON:[SYSHLP.EXAMPLES.DECCHART]:

```
CHART$SAMPLE.CHART                     47
CHART$SAMPLE.CHART_STYLE               16
CHART$SAMPLE.TABLE                      2
```

In DECISION$BUILDER_LIBRARY:

```
DECISION$BUDGET_SUMMARY.BLUEPRINT       7
DECISION$TUTORIAL.BLUEPRINT             7
```

In DECISION$ECALC_LIBRARY::

```
DECISION$YEARLY_REF.TABLE               6
```

In SYS$TEST:

```
DECISION$IVP.COM                        7
```

In SYS$COMMON:[SYSTEST.DECISION$IVP]:

```
DECISION$ACCESS_REPORT.DDIF             7
DECISION$CALC_REPORT.DDIF               3
DECISION$CHART_RESULTS.CHART           70
DECISION$COMPARE_FILES.COM              5
DECISION$IVP.BLUEPRINT                 23
```

© Digital Equipment Corporation. 1989, 1990. Alle Rechte vorbehalten.