digital™

AV-PB24B-TE
Luglio 1991

WPS-PLUS/ITALIANO per VMS, V4.0—Note introduttive

WPS-PLUS per VMS, V4.0 è una nuova versione del software WPS-PLUS per il sistema operativo VMS.

Le principali nuove caratteristiche di questa versione sono:

Gestione stili carattere proporzionali
Stampa PostScript
Editor colonne multiple
Gestione documenti multipli
Descrittori definiti, riferimenti a descrittori definiti, descrittori di sistema condivisi
Tabulazioni per ritorno a capo automatico temporaneo
Memoriee temporanee multiple
Inserimento/sovrascrittura con evidenziatura
Grafici PostScript Encapsulated
Stili carattere presenti su una riga
Intestazioni e note a fine pagina alternate su pagine pari e dispari
Numerazione paragrafi effettuata durante la formattazione
Modifica dinamica delle impostazioni per l'impaginazione
Sillabazione automatica e punteggiatura sospesa
Dizionari AZIENDALI e di GRUPPO
Migliore gestione di messaggi, operazioni di ricerca, cursore e schermi ampi
Lunghezza figure TDE illimitata
Componenti attivabili DCL (modifica, stampa, convertitore, elaborazione liste)
Elaborazione liste in batch
Comandi multipli all'interno di un blocco di controllo
Accesso a parametri PrintServer, quali pagine per foglio e facce doppie
Controllo frequenza di registrazione
PF1 INSER DOCUM di determinate pagine
Riga di stato con visualizzazione descrittore corrente
Cancellazione fine riga
Formato data e ora definibile dall'utente
Indice batch
Migliore gestione delle informazioni sui blocchi di controllo DDIF
Procedure definite dall'utente che producono caratteri tecnici

© Digital Equipment S.p.A. 1991. Tutti i diritti riservati.

L'*Installation Guide* contiene alcune indicazioni di quantità non più corrette:

- L'*Installation Guide* indica che PRIMA di installare WPS-PLUS sul disco sistema, è necessario avere 27.000 blocchi disponibili su questo disco.

  Questo non è corretto. La quantità aggiornata è di 28.500 blocchi liberi PRIMA dell'installazione sul disco sistema.

- L'*Installation Guide* indica che DOPO aver installato WPS-PLUS sul disco sistema, WPS-PLUS utilizza 22.000 blocchi del disco sistema.

  Questo non è corretto. La quantità aggiornata è di 23.500 blocchi del disco sistema DOPO l'installazione.

- L'*Installation Guide* indica che PRIMA di installare il software WPS-PLUS su un disco alternativo, è necessario avere 16.000 blocchi liberi disponibili su tale disco.

  Questo non è corretto. La quantità aggionata è di 18.500 blocchi liberi necessari PRIMA dell'installazione sul disco alternativo.

- L'*Installation Guide* indica che DOPO l'installazione il software WPS-PLUS utilizza 6.000 blocchi sul disco sistema e 16.000 blocchi sul disco alternativo.

  Questo non è corretto. Ora, DOPO l'installazione, il software WPS-PLUS utilizza 5.000 blocchi sul disco sistema e 18.500 blocchi sul disco alternativo.

- L'*Installation Guide* indica che i componenti linguistici del software WPS-PLUS richiedono ulteriori 1.200 blocchi sul disco nel quale sono stati installati.

  Questo non è corretto. Ora i componenti linguistici del software WPS-PLUS richiedono ulteriori 1.500 blocchi sul disco nel quale sono stati installati.

Procedura di verifica installazione

Il testo che segue sostituisce le informazioni riportate nella sezione 4.1 (Running the Installation Verification Procedure) dell'*Installation Guide*.

You must complete all the required post-installation procedures in Chapter 3 before running the IVP.

To run the IVP separately from the installation procedure, invoke either of the following command procedures from the system manager's account using a WPS-PLUS supported terminal:

- To run both Phase 1 and Phase 2 of the IVP, enter the following command, substituting the installed language name for *language*:

  $ @SYS$TEST:WPLlanguage$IVP

The IVP procedure will display the following messages:

```
Executing IVP's for: WPS-PLUS for VMS V4.0
Beginning first phase of tests...
```

If the first phase has been successful, the IVP will continue the second phase by displaying the following message:

```
Beginning second phase of tests...
```

then continue displaying the messages from Phase 2, as specified in the next paragraph.

- To run only Phase 2 of the IVP, enter the following command substituting the installed language name for *language*:

  $ @WPSPLUS$SYSTEM:WPLIVP language

  If the installed language is omitted, the IVP asks the following:

  ```
  Do you wish to test your default 'language' WPS-PLUS system [YES]?
  ```

  If you respond YES, the default *language* system is tested. If you respond NO, the IVP asks which language you wish to test:

  ```
  Which WPS-PLUS optional language system do you want to test?:
  ```

  Phase 2 of the IVP takes approximately 15 minutes and the following messages are displayed:

  ```
  Creating a WPS-PLUS directory...
  Creating REQUIRED subdirectories...
  Creating REQUIRED default .DAT files...
  Creating REQUIRED user profile...
  Set-up completed for user: SYS$SYSROOT:[SYSTEST]
  ```

  The following message is displayed when Phase 2 of the IVP is successful:

  ```
  PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP completed
  successfully!!
  Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
  NODE: XXX011::
  ```

  The following message is displayed if Phase 2 of the IVP fails:

  ```
  PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP Encountered Error
  check your WPS-PLUS for VMS Installation Guide
  Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
  NODE: XXX011::
  ```

Collegamento terminale

Quando si è eseguita una nuova installazione o un aggiornamento del software WPS-PLUS, é necessario utilizzare il Menu di accesso al terminale per effettuare le modifiche alle caratteristiche del proprio terminale.

Le seguenti impostazioni sono lo standard per qualsiasi utente WPS-PLUS che lavora con WPS-PLUS per VMS, versione 4.0 per la prima volta:

- Lingua: lingua standard di sistema
- Tastiera: LK201
- No Technical Character Set (TCS)

Per modificare le impostazioni standard, l'utente deve tornare al livello DCL e richiamare *WPSPLUS/LOGIN*. L'utente puó poi inserire le nuove impostazioni.

Per ulteriori dettagli sulla funzione WPSPLUS/LOGIN, consultare il documento elettronico disponibile in OA$LIB:KEYBOARD.WPL.

N.B.: WPS-PLUS™ e VMS™ sono marchi registrati della Digital Equipment Corporation.