digital™

AV-PB1VB-TE
Juni, 1991

WPS-PLUS/SVENSKA FÖR VMS, VERSION 4.0—FÖLJEBREV

WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, version 4.0, är en ny programvaruversion av WPS-PLUS för operativsystemet VMS.

Nedan följer en förteckning över några nya funktioner i WPS-PLUS:

Proportionell utskrift
PostScript-utskrift
Flerspaltsredigering
Redigering av flera dokument parallellt
Namngivna linjaler, linjalreferenser och gemensamma linjaler
Tillfälligt indrag
Flera urklippsbuffertar
Infognings- och överskrivningsläge med samma textframhävning
Bilder i EPS-format (Encapsulated PostScript)
Flera typsnitt på en och samma rad
Alternerande sidhuvuden och sidfötter på udda och jämna sidor
Åtkomst av nyckelord för skrivartabeller genom sidhuvuden och sidfötter
Avsnittsnumrering vid formatering av utskrift
Ändringar av inställningar för sidindelning
Integrerade, förbättrade funktioner för skrivartabeller
Aut avstavning och kontroll av överblivna skiljetecken vid högerjustering
Internationella och gemensamma ordlistor
Förbättrade funktioner för bl a redigering och meddelandehantering
Obegränsad storlek på grafik-block
WPS-PLUS-funktioner tillgängliga direkt från DCL-nivå
Listbehandling och Sortering som bakgrundsprocesser
Flera kommandon i samma kommandoblock
Tillgång till ett antal parametrar för Printserver
Möjlighet att ange kontrollpunktsfrekvensen
<GULD> <HÄMTA DOKUMENT> kan utföras på angivet antal sidor
Statusrad kan visas tillsammans med aktuell linjal
Radera till slutet av rad
Användardefinierbara format för datum och tid
Förteckning över satsvisa bearbetningar
Förbättrad hantering av DDIF kommandoblocksinformation
ADFer (användardefinierade tangenter) som framställer tekniska tecken

© Digital Equipment Corporation, 1991. Alla rättigheter reserverade.

I handboken *Installation Guide* nämns några siffror som inte längre stämmer:

- I handboken *Installation Guide* anges att INNAN du installerar programvaran WPS-PLUS på systemskivminnet, måste det finnas 27 000 lediga block på skivminnet.

  Detta är felaktigt. Siffrorna bör ändras till 28 500 lediga block INNAN installation på systemskivminnet.

- I handboken *Installation Guide* anges att EFTER installation använder programvaran WPS-PLUS 22 000 block på systemskivminnet.

  Detta är felaktigt. Siffrorna bör ändras till 23 500 block på systemskivminnet EFTER installation.

- I handboken *Installation Guide* anges att INNAN du installerar programvaran WPS-PLUS på ett alternativt skivminne, måste det finnas 16 000 lediga block på skivminnet.

  Detta är felaktigt. Siffrorna bör ändras till 18 500 lediga block INNAN installation på ett alternativt skivminne.

- I handboken *Installation Guide* anges att EFTER installation använder programvaran WPS-PLUS 6 000 block på systemskivminnet och 16 000 block på ett alternativt skivminne.

  Detta är felaktigt. Siffrorna bör ändras till 5 000 block på systemskivminnet och 18 500 block på det alternativa skivminnet EFTER installation.

- I handboken *Installation Guide* anges att de språkliga hjälpmedlen i programvaran WPS-PLUS kräver ytterligare 1 200 lediga block på de skivminne där de installeras.

  Detta är felaktigt. Siffrorna bör ändras till 1 500 lediga block på det skivminne där de installeras.

Installation Verification Procedure

Följande text ersätter den information som finns i avsnitt 4.1 (Running the Installation Verification Procedure) i handboken *Installation Guide*.

You must complete all the required post-installation procedures in Chapter 3 before running the IVP.

To run the IVP separately from the installation procedure, invoke either of the following command procedures from the system manager's account using a WPS-PLUS supported terminal:

- To run both Phase 1 and Phase 2 of the IVP, enter the following command, substituting the installed language name for *language*:

  $ @SYS$TEST:WPLlanguage$IVP

  The IVP procedure will display the following messages:

```
Executing IVP's for: WPS-PLUS for VMS V4.0
Beginning first phase of tests...
```

  If the first phase has been successful, the IVP will continue the second phase by displaying the following message:

```
Beginning second phase of tests...
```

  then continue displaying the messages from Phase 2, as specified in the next paragraph.

- To run only Phase 2 of the IVP, enter the following command substituting the installed language name for *language*:

  $ @WPSPLUS$SYSTEM:WPLIVP language

  If the installed language is omitted, the IVP asks the following:

  ```
  Do you wish to test your default 'language' WPS-PLUS system [YES]?
  ```

  If you respond YES, the default *language* system is tested. If you respond NO, the IVP asks which language you wish to test:

  ```
  Which WPS-PLUS optional language system do you want to test?:
  ```

  Phase 2 of the IVP takes approximately 15 minutes and the following messages are displayed:

  ```
  Creating a WPS-PLUS directory...
   Creating REQUIRED subdirectories...
   Creating REQUIRED default .DAT files...
   Creating REQUIRED user profile...
   Set-up completerd for user: SYS$SYSROOT:[SYSTEST]
  ```

  The following message is displayed when Phase 2 of the IVP is successful:

  ```
  PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP completed successfully!!
  Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
  NODE: XXX011::
  ```

  The following message is displayed if Phase 2 of the IVP fails:

  ```
  PHASE 2 for WPS-PLUS for VMS, Version 4.0, IVP Encountered Error
  check your WPS-PLUS for VMS Installation Guide
  Tuesday 1-JAN-1991 12:26:30.35
  NODE: XXX011::
  ```

Terminalinställningar

När du installerar eller uppdaterar programvaran WPS-PLUS, måste du använda Inloggningsmenyn för att ändra terminalinställningarna.

Följande inställningar är standardvärden för alla WPS-PLUS-användare som kör WPS-PLUS för VMS, version 4.0 för första gången:

- Språk: systemets standardspråk
- Tangentbord: LK201
- Ingen teknisk teckenuppsättning (TCS)

Du kan ändra dessa standardvärden genom att på DCL-nivå starta WPSPLUS/LOGIN. Här kan du sedan skriva in de nya inställningarna.

För ytterligare information om funktionen WPSPLUS/LOGIN, se on-line dokumentationen som finns tillgänglig från WPSPLUS$SYSTEM:KEYBOARD.WPL.

WPS-PLUS och VMS är registrerade varumärken tillhörande Digital Equipment Corporation.