System Support Addendum

PRODUKTNAMN: WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0 **SSA 27.94.02-A**

MASKINVARUKRAV

Understödda maskintyper

VAX: VAXft 3000-310,
VAX 4000 Model 300,
VAX 6000 Model 200 Series,
VAX 6000 Model 300 Series,
VAX 6000 Model 400 Series,
VAX 6000 Model 500 Series

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

VAX 9000-210, VAX 9000-410

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 4000 Model 300

VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420, VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

Ej understödda maskintyper

MicroVAX I, VAXstation I, VAX-11/725, VAX-11/782, VAXstation 8000.

Maskinvarubegränsningar

Understöd för MicroVAX II och VAXstation II kräver antingen en RD53 eller en RD52 med ytterligare minst ett fast skivminne.

Minnesutrymme

WPS-PLUS för VMS	6 Mbyte
De första 2 användarna	1 Mbyte
Minsta totala utrymme	7 Mbyte
För varje ytterligare användare krävs	0,5 Mbyte

En bandstation för läsning av TK50-kassetter krävs för att installera denna produkt på MicroVAX 2000 eller VAXstation 2000.

Understödda terminaler (endast text):

- Serierna VT200, VT300, VT400, VT1000
- VAXstation-serien

Utrymme på skivminne (Block Cluster Size = 1):

Programvaran WPS-PLUS för VMS kan installeras på systemskivminnet eller på ett annat skivminne. Följande skivminnesutrymme krävs före och efter installation av WPS-PLUS:

- Programvaran WPS-PLUS för VMS på systemskivminnet:

  Före installationen: 28 500 lediga block på systemskivminnet

  Efter installationen: 23 500 block krävs för permanent användning på systemskivminnet

- Programvaran WPS-PLUS för VMS på ett annat skivminne:

  Före installationen: 28 500 lediga block på systemskivminnet och 18 500 block på det andra skivminnet

digital™

Juni 1991
AE-MX15B-TE

Efter installationen: 5 000 block på systemskivminnet och 18 500 block på det andra skivminnet för permanent bruk

- Om grafikfilerna i Encapsulated PostScript® ska installeras, kräver dessa ytterligare 3 000 block på det skivminne där WPS-PLUS för VMS installerats.
- Språkhjälpen som finns paketerad med WPS-PLUS för VMS kräver ytterligare 1 500 block på det skivminne där den installeras.

Observera:

Siffrorna ovan är endast uppskattningar. Kravet på minnesutrymme varierar beroende på användarens systemmiljö, konfiguration och tillvalsprogram.

TILLÄGGSMASKINVARA

- LQP02 med arkmatare som tillval
- LQP03 med arkmatare som tillval
- LQP45 med arkmatare som tillval
- LA50
- LA75
- LA100
- LA210
- LA324 med arkmatare som tillval
- LN03
- LN03R
- DEClaser-serien
- PrintServer40 (LPS40)
- PrintServer20 (LPS20)
- LP11
- LJ250
- LJ252
- HP LaserJet Series II Printer
- HP LaserJet Series III Printer

KLUSTERMILJÖ

Denna programvara får fullt understöd när den installeras på en giltig och licensierad VAXcluster*-konfiguration utan begränsningar. I avsnittet MASKINVARUKRAV i denna produkts Software Product Description (SPD) och i denna System Support Addendum (SSA) finns en detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som krävs.

* Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs fullständigt i SPD:n för VAXcluster (Software Product Description 29.78.xx) och omfattar konfigurationerna CI, Ethernet och blandade kluster.

PROGRAMVARUKRAV

- Operativsystemet VMS V5.2 - V5.4
- VAX FMS (Runtime Only System) V2.4

Programvaran VAX ScriptPrinter krävs för utskrift på en ScriptPrinter av filer i annat format än PostScript.

Observera:

VAX FMS Runtime Only System krävs för att WPS-PLUS för VMS skall kunna köras. Kunder som inte har fullständiga VAX FMS måste köpa såväl programvarulicens som media för VAX FMS Runtime Only System.

Anpassning till VMS

Följande klasser av VMS fordras för att denna programvara skall fungera fullständigt på VMS v5.x.

- VMS Required Saveset
- Network Support
- Programming Support
- Secure User's Environment
- Utilities

För mer information om VMS-klasser och anpassning till VMS, se Software Product Description för operativsystemet VMS (SPD 25.01.xx).

TILLÄGGSPROGRAMVARA

- DECpage, V3.1
- VAX Grammar Checker V1.0 (grammatikkontroll på engelska)
- DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS V1.0
- CDA Converter Library for VMS V1.1

UTBYGGNAD

Minimikraven för maskinvaran och programvaran för kommande versioner av denna programvara kan komma att skilja sig från de minimikrav som gäller för denna version.

DISTRIBUTIONSMEDIA

Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50-kassetter

Denna programvara finns också tillgänglig på CDROM, som en del av VMS Consolidated Software Distribution.

Dokumentationen för denna produkt finns också tillgänglig som del av VMS Online Documentation Library på CDROM.

ORDERINFORMATION

Programvarulicenser: QL-AAMM*-**
Programvarumedia: QA-AAMM*-**
Programvarudokumentation: QA-AAMMA-GZ
Programvarutjänster: QT-AAMM*-**

* Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare information om tillgängliga licenser, media och tjänster, se gällande prislista.

Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället. Kontakta Digital för den senaste informationen.

VARUMÄRKEN

® PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Inc.

® HP är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company.

™ Digitals logotyp, WPS-PLUS, CDA, CI, DECmate, DDIF, DX, FMS, LQP02, LA50, LA324, PrintServer, MicroVAX, VAX, VAXserver, VAXstation, VMS och VT är varumärken som tillhör Digital Equipment Corporation.